

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

1.Producent wyrobu : *WYRÓB KRĘGÓW BETONOWYCH Stanisław Kaczor*
32-020 WIELICZKA Janowice 104

2.Nazwa wyrobu : **STUDZIENKI WODOMIERZOWE 1400x1000x1800 [mm]**

3. Wykonane na zamówienie :

4.Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do zastosowań zewnętrznych – jako studzienki wodomierzy

5.Deklarowane cechy techniczne wyrobu :

Wymiary :

długość:1400 +/-20[mm]

szerokość:1000 +/-10[mm]

wysokość:1800 +/-20[mm]

grubość ścianki:100 +/-10[mm]

Nasiąkliwość : $\leq 6 \%$

Wodoszczelność : **W 6**

Klasa betonu zastosowanego :

C 35/45 wg PN-EN 206-1

Odporność na działanie mrozu, stopień

mrozoodporności : **F 150**

Zbrojenie : **Stal stosowana do wykonywania zbrojenia spełnia wymagania PN-ISO**

6935-1:1998; PN-ISO 6935-1/Ak:1998; PN-ISO 6935-2:1998

Trwałość: **odpowiednia do normalnych warunków użytkowania.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób wskazany w p.2 spełnia parametry wskazane w pkt 5.

Janowice : 14.07.2022

(miejsce i data wystawienia)

Stanisław Kaczor

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)